

2018 대한민국 기후기술대전 추진계획(안)

2018. 5.



과학기술정보통신부

1 사업 개요

□ 추진 목적

- 기후기술의 성과 홍보 및 기술이전 등을 포괄하는 행사를 통해 기후기술에 대한 대국민 공감대 및 기후산업의 글로벌 시장 진출 확대

□ 추진 방향

- 한국에너지기술연구원, 녹색기술센터, 한국화학연구원, 한국연구재단 협업을 통해 각 기관의 기능을 결집하고,
- 국내 산·학·연 기후변화대응 기술 공유 및 국내·외 고급 정보 발굴 등 국가 기후변화대응 역량 강화 지원


□ 추진 개요

- 행사명 : 2018 대한민국 기후기술대전
- 행사기간 : 2018. 7. 18(수) ~ 7. 20(금), 3일간
- 행사장소 : 서울 양재 aT 센터 (참고1)
- 주최 : 과학기술정보통신부
- 주관 : 한국에너지기술연구원(KIER) · 녹색기술센터(GTC) · 한국화학연구원(KRICT) · 한국연구재단(NRF)

	1일차		2일차		3일차		
9시	등록		등록		등록		
10시	개막식 - 시상식 - 기조강연		오픈포럼 공모전 시상식 및 발표회		신재생에너지 포럼		전시
11시							
12시	점심		점심				
13시							
14시	우수기술 10선 발표회 글로벌협력 포럼		탄소자원화 포럼				
15시							
16시							
17시							

□ 추진조직

- 주최 : 과학기술정보통신부
- 주관 : 한국에너지기술연구원 · 녹색기술센터 · 한국화학연구원 · 한국연구재단




□ 주요내용

행사명	일자	내 용
공식행사	7/18	개막식
	7/19	오픈포럼
포럼	7/18	우수기술 10선 발표회
	7/19	글로벌협력 포럼
	7/19	탄소자원화 포럼
	7/20	신재생에너지 포럼
전시·체험관	7/18~7/20	기후기술 R&D 우수성과, 산업계 보유기술, 개도국 수출가능 기술 전시 및 체험, 공모전 수상작 전시

□ 프로그램

	일시	주요행사	장소	주관
7.18 (수)	10:00~12:00	2018 대한민국 기후기술대전 개막식	메인무대	공동주관기관
	14:00~17:00	우수기술 10선 발표회	메인무대	한국연구재단
		글로벌협력 포럼	B1 홀	녹색기술센터
	10:00~17:00	전시	전시장	공동주관기관
7.19 (목)	10:00~11:00	오픈포럼	메인무대	한국연구재단
	11:10~12:30	공모전 시상식 및 발표회	메인무대	한국에너지기술연구원/녹색기술센터
	14:00~17:00	탄소자원화 포럼	메인무대	한국화학연구원
	10:00~17:00	전시	전시장	공동주관기관
7.20 (금)	10:00~12:00	신재생에너지 포럼	메인무대	한국에너지기술연구원
	10:00~12:00	전시	전시장	공동주관기관







붙임1 양재aT센터 행사장 현황

전시장 도면	 <p>■ 기둥 Pillar (75cm × 75cm) 기둥간거리 9m ■ 소화전 Fire Extinguisher ■ 화장실 Restroom ■ 계단 Stair ■ 엘리베이터 Elevator ■ 에스컬레이터 Escalator ■ 출입구 Entrance/Exit ■ 은행 Bank</p> <p>Exhibition Hall 1F</p>
전시장 전경	
전시장 규모	3,793m ² , 최대 189부스(3m×3m/부스) 수용 ※ 1층 전시장내 포럼장(약 60부스 크기) 운영
기타사항	안내데스크(출입구), 주최자사무실, VIP대기실, 다목적실(155m ²)

붙임2 전시·홍보관 부스 참고자료

□ 블록부스 타입 참고 (2017 기후기술대전)

[1부스] >A타입	>B타입
	
■ 1부스 시안 작성 사이즈 : 1,500mm X 1,500mm 시스템 벽체, 상호 현수막, 스포트라이트(상호조명/내부조명), 콘센트, 조명용 전력(1kw), 바닥 파이텍스, 접의자(1) / 업체당, 상담테이블 (1Set) / 업체당	
[2부스] >A타입	>B타입
	
■ 중간 : 시안 작성 사이즈 : 4,500mm X 3,000mm ■ 우측 : 시안 작성 사이즈 : 3,000mm X 1,500mm 시스템 벽체, 상호 현수막, 스포트라이트(상호조명/내부조명), 콘센트, 조명용 전력(1kw), 바닥 파이텍스, 접의자(1) / 업체당, 상담테이블 (1Set) / 업체당	

[4부스]

>A타입



- 가 : 시안 작성 사이즈 : 1,500mm X 1,500mm
- 나 : 시안 작성 사이즈 : 1,500mm X 2,250mm
- 다 : 시안 작성 사이즈 : 3,750mm X 2,250mm

>B타입



- 가 : 시안 작성 사이즈 : 3,000mm X 1,500mm
- 나 : 시안 작성 사이즈 : 3,000mm X 1,500mm
- 다 : 시안 작성 사이즈 : 1,500mm X 1,500mm

>C타입



- 좌 : 시안 작성 사이즈 : 2,250mm X 1,500mm
- 우 : 시안 작성 사이즈 : 2,250mm X 1,500mm

>D타입



- 좌 : 시안 작성 사이즈 : 2,250mm X 1,500mm
- 우 : 시안 작성 사이즈 : 2,250mm X 1,500mm

시스템 벽체, 상호 현수막, 스포트라이트(상호조명/내부조명), 콘센트, 조명용 전력(1kw), 바닥 파이텍스, 접의자(1) / 업체당, 상담테이블 (1Set) / 업체당